

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim w grudniu 2017 r.

28 lutego 2018 r.

Bydło

 **106,4**

Wzrost pogłowia bydła

Według wstępnych danych¹ pogłowie bydła w grudniu 2017 r. w województwie lubuskim liczyło 77,6 tys. sztuk i było wyższe o 6,4% w stosunku do grudnia poprzedniego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia we wszystkich grupach wiekowo-użytkowych.

Pogłowie bydła w grudniu 2017 r. wzrosło o 6,4% w stosunku do grudnia poprzedniego roku

Tablica 1. Pogłowie bydła

Stan w grudniu

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016				2017			
	ogółem	w tym gospodarstwa indywidualne	struktura pogłowia ogółem w %	2015 = 100	ogółem	w tym gospodarstwa indywidualne	struktura pogłowia ogółem w %	2016 = 100
	w tys. sztuk				w tys. sztuk			
Bydło ogółem	73,0	61,3	100,0	100,3	77,6	62,5	100,0	106,4
Cielęta w wieku poniżej 1 roku	21,0	17,0	28,8	104,9	22,5	17,9	28,9	106,9
Młode bydło w wieku 1-2 lata	17,9	15,5	24,6	102,8	19,8	16,2	25,5	110,3
Bydło w wieku 2 lata i więcej	34,0	28,7	46,6	96,5	35,4	28,4	45,6	104,0
w tym krowy	27,5	23,0	80,8	97,9	30,0	23,8	84,6	109,0
w tym mleczne	13,1	9,9	47,6	83,9	14,2	9,6	47,4	108,4

W grudniu 2017 r. pogłowie **bydła** wynosiło 77,6 tys. sztuk i było o 4,6 tys. sztuk (o 6,4%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2017 r. - niższe o 5,1 tys. sztuk (6,1%).

W porównaniu z grudniem 2016 r. najbardziej wzrosło pogłowie **młodego bydła w wieku 1-2 lata** o 10,3%, czyli o 1,9 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2017 r. spadło o 2,3%, tj. o 0,5 tys. sztuk.

Liczebność stada **cieląt w wieku poniżej 1 roku** wzrosła w stosunku do grudnia poprzedniego roku o 6,9%, tj. o 1,5 tys. sztuk, natomiast w odniesieniu do czerwca 2017 r. pogłowie cieląt spadło o 9,1%, czyli o 2,3 tys. sztuk.

W stosunku do grudnia 2016 r. liczebność **bydła w wieku 2 lata i więcej** wzrosła o 4,0%, tj. o 1,4 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2017 r. spadła o 6,2%, czyli o 2,3 tys. sztuk.


Stado **krów** powiększyło się w stosunku do poprzedniego roku o 9,0%, w tym krów mlecznych o 8,4%, a w porównaniu z czerwcem 2017 r. liczebność krów spadła o 4,0%, w tym krów mlecznych o 4,8%.

Pogłowie bydła w grudniu 2017 r. wyniosło 77,6 tys. sztuk, w strukturze stada jedynie pogłowie bydła w wieku 2 lata i więcej obniżyło się o 1,0% w porównaniu do grudnia 2016 r.

¹ Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej obejmującego:
- wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
- wylosowane gospodarstwa indywidualne (40 tys. gospodarstw - próba około 2%).

W gospodarstwach **indywidualnych** w grudniu 2017 r. pogłowie bydła liczyło 62,5 tys. sztuk i zwiększyło się w ciągu roku o 1,2 tys. sztuk (o 2,0%). Jego udział w pogłowie ogółem zmniejszył się z 84,0% przed rokiem do 80,5% w grudniu 2017 r.

Wykres 1. Pogłowie bydła w województwie lubuskim




W porównaniu z grudniem 2016 r. struktura pogłowia bydła zmieniła się w niewielkim stopniu. Zwiększyła się populacja bydła młodego w wieku 1-2 lata (o 0,9%) oraz cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 0,1%), kosztem bydła w wieku 2 lata i więcej, którego pogłowie w stadzie spadło o 1,0%.

Udział krów w pogłowie bydła w wieku 2 lata i więcej wzrósł natomiast z 80,8% w roku poprzednim do 84,6% w grudniu 2017 r.

W strukturze **stada bydła ogółem** największy udział w grudniu 2017 r. stanowiły krowy (38,6%)

Wykres 2. Struktura stada bydła według grup wiekowo-użytkowych w 2017 r.



Województwo lubuskie, podobnie jak w latach poprzednich, odznaczało się niewielkim udziałem w krajowym pogłowie bydła (1,3%).

Cena skupu 1 kg żywca wołowego w grudniu 2017 r. w woj. lubuskim wynosiła 6,23 zł i była wyższa o 23,6% od notowanej w grudniu 2016 r.

Przeciętna cena skupu mleka krowiego w grudniu 2017 r. w woj. lubuskim wynosiła 1,53 zł/l i była wyższa o 14,1% od notowanej przed rokiem.

Trzoda chlewna

↓ 96,5

Spadek pogłowia trzody chlewnej

Według wstępnych danych² pogłowie trzody chlewnej w grudniu 2017 r. w województwie lubuskim liczyło 147,9 tys. sztuk i było niższe o 3,5% w stosunku do grudnia poprzedniego roku. Zmniejszenie liczebności stada trzody chlewnej ogółem wynikało ze spadku pogłowia warchlaków o wadze od 20 do 50 kg.

Pogłowie trzody chlewnej w grudniu 2017 r. spadło o 3,5% w stosunku do grudnia poprzedniego roku

Tablica 2. Pogłowie trzody chlewnej

Stan w grudniu

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016				2017			
	ogółem	w tym gospodarstwa indywidualne	struktura pogłowia ogółem w %	2015 = 100	ogółem	w tym gospodarstwa indywidualne	struktura pogłowia ogółem w %	2016 = 100
	w tys. sztuk				w tys. sztuk			
Trzoda chlewna ogółem	153,2	107,8	100,0	105,9	147,9	101,2	100,0	96,5
Prosięta o wadze do 20 kg	31,2	18,1	20,4	85,5	33,1	18,7	22,4	105,8
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	50,1	38,7	32,7	124,5	41,6	32,3	28,2	83,1
Trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	71,9	51,0	46,9	105,7	73,2	50,2	49,4	101,8
na ubój	60,8	44,5	84,6	107,1	61,7	43,0	84,3	101,5
na chów	11,1	6,5	15,4	98,7	11,5	7,2	15,7	103,2
w tym lochy	11,0	6,4	98,9	99,2	11,4	7,1	99,0	103,3
w tym prośne	7,2	4,2	65,8	102,0	7,8	5,0	68,7	107,9

W grudniu 2017 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 147,9 tys. sztuk i było 5,3 tys. sztuk (o 3,5%) niższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2017 r. – niższe o 15,9 tys. sztuk (o 9,7%).

Najgłębszy spadek liczebności stada w grudniu 2017 r. w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku nastąpił w pogłowie warchlaków o wadze od 20 do 50 kg, o 8,5 tys. sztuk (o 16,9%), natomiast w porównaniu z liczebnością stada warchlaków w czerwcu 2017 r. zaobserwowano wzrost pogłowia o 0,8 tys. sztuk (o 1,9%).

W grudniu 2017 r. pogłowie prosiąt o wadze do 20 kg wzrosło w odniesieniu do grudnia 2016 r. o 1,9 tys. sztuk (o 5,8%), a w porównaniu z czerwcem 2017 r. zanotowano spadek liczebności stada prosiąt o 17,3 tys. sztuk, tj. o 34,4%.

Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2016 r. o 0,4 tys. sztuk (o 3,3%), w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 0,6 tys. sztuk (o 7,9%). W stosunku do czerwca 2017 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 1,1 tys. sztuk (o 8,8%), w tym macior prośnych o 2,2 tys. sztuk, tj. o 21,7%.

W grudniu 2017 r. liczebność stada trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój (tuczników) wzrosła o 0,9 tys. sztuk (o 1,5%) w odniesieniu do grudnia poprzedniego roku, natomiast w porównaniu z czerwcem 2017 r. zanotowano wzrost pogłowia o 1,8 tys. sztuk, tj. o 2,9%.


Pogłowie trzody chlewnej w grudniu 2017 r. wyniosło 147,9 tys. sztuk, w strukturze stada jedynie pogłowie warchlaków o wadze od 20 do 50 kg obniżyło się o 4,5% w porównaniu do grudnia 2016 r.

² Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego obejmującego:

– wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
– wylosowane gospodarstwa indywidualne (30 tys. gospodarstw - próba około 2%).

W gospodarstwach **indywidualnych** w grudniu 2017 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 101,2 tys. sztuk i zmniejszyło się w ciągu roku o 6,6 tys. sztuk (o 6,1%). Jego udział w pogłowie ogółem zmniejszył się z 70,3% przed rokiem do 68,5% w grudniu 2017 r.

Wykres 3. Pogłowie trzody chlewnej w województwie lubuskim




W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną w grudniu 2016 r. w 2017 r. zwiększył się udział prosiąt (o 2,0%) oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej (o 2,5%), kosztem warchlaków, których pogłowie w stadzie spadło o 4,5%.

W strukturze stada trzody chlewnej największy udział miały tuczniaki (41,6%), warchlaki (28,2%) oraz prosięta (22,4%). 7,8% stada stanowiła trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów, z czego 99,0% to lochy.

W strukturze stada **trzody chlewnej ogółem** największy udział w grudniu 2017 r. stanowiły tuczniaki (41,6%)

Wykres 4. Struktura stada trzody chlewnej według grup produkcyjno-użytkowych w 2017 r.




Województwo lubuskie, podobnie jak w latach poprzednich, odznaczało się niewielkim udziałem w krajowym pogłowie trzody chlewnej (1,2%).

Cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w grudniu 2017 r. w woj. lubuskim wynosiła 4,83 zł i była niższa o 0,2% od notowanej w grudniu 2016 r., a przeciętna cena targowiskowa żyta wynosiła 60,71 zł/dt i była wyższa o 8,3% od notowanej przed rokiem.

Opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta pogorszyła się z 8,6 w grudniu 2016 r. do 8,0 w grudniu 2017 r. i nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń tj. co najmniej 10-11.

Wykres 5. Relacje cen skupu 1 kg żywca wieprzowego do cen 1 kg żyta na targowiskach



Opracowanie merytoryczne:
Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych
Angela Burchardt
Tel: 68 322 31 23
e-mail: A.Burchardt@stat.gov.pl

Rozpowszechnianie:
Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych
Agnieszka Król
Tel: 68 322 31 28
e-mail: A.Krol@stat.gov.pl

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl



zielonagora.stat.gov.pl



@ZielonaGoraSTAT



@GlownyUrzadStatystyczny

Powiązane opracowania

[Zwierzęta gospodarskie w 2016 roku](#)

Temat dostępny w bazach danych

[BDL: Pogłowie świń](#)

[BDL: Pogłowie bydła \(dane półroczne\)](#)

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

[Zwierzęta gospodarskie](#)

[Bydło](#)

[Świnie - Trzoda chlewna](#)