

**POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ^a W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W KOŃCU MARCA 2006 R.**Wydział Statystyki Gospodarczej
Wydział Analiz**Notatka sygnalna****Czerwiec 2006**

W końcu marca 2006 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 219,3 tys. sztuk. W porównaniu do stanu notowanego w marcu 2005 r. liczebność trzody chlewnej była niższa o 26,4 tys. sztuk (o 10,8%), a w stosunku do listopada 2005 r. pogłowie trzody zmniejszyło się o 21,1 tys. sztuk (o 8,8%). Stado loch na chów, liczące 23,3 tys. sztuk, zmniejszyło się w porównaniu do marca i listopada 2005 r. odpowiednio o 2,5 tys. sztuk (o 9,8%) i o 0,3 tys. sztuk (o 1,3%). Pogłowie loch prośnych wynosiło 15,3 tys. sztuk i było niższe niż przed rokiem o 1,8 tys. sztuk (o 10,3%), a od listopada 2005 r. zmniejszyło się o 1,1 tys. sztuk (o 6,6%).

W sektorze prywatnym pogłowie trzody chlewnej wynosiło 217,5 tys. sztuk i w porównaniu ze stanem notowanym w marcu i listopadzie 2005 r. było niższe odpowiednio o 26,7 tys. sztuk (o 10,9%) i o 21,0 tys. sztuk (o 8,8%). W gospodarstwach indywidualnych zanotowano 190,7 tys. sztuk świń, tj. 87,0% pogłowia trzody spisane w województwie. Liczebność stada w tej grupie gospodarstw była niższa od ubiegłorocznej o 3,6 tys. sztuk (o 1,9%), a w porównaniu do listopada 2005 r. zmniejszyła się o 19,6 tys. sztuk (o 9,3%).

W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej wynosiło 1,8 tys. sztuk i w stosunku do stanu notowanego w marcu 2005 r. wzrosło o 0,2 tys. sztuk (o 12,7%), natomiast od listopada 2005 r. zmniejszyło się o 0,1 tys. sztuk (o 3,3%).

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w końcu marca 2006 r. wynosił:

- | | |
|--|----------|
| - prosięta o wadze do 20 kg | - 30,2 % |
| - warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg | - 26,2 % |
| - trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój | - 32,6 % |
| - trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów | - 11,0 % |
| - w tym lochy na chów razem | - 10,6 % |
| - w tym lochy prośne | - 7,0 % |

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody rejestrowaną w marcu 2005 r. zwiększył się udział warchlaków o 2,4 pkt oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów o 0,1 pkt, w tym loch o 0,1 pkt. Zmniejszył się udział prosiąt o 0,9 pkt oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój o 1,6 pkt.

W końcu marca 2006 r. obsada trzody chlewnej ogółem, w tym loch na chów, na 100 ha użytków rolnych wynosiła odpowiednio 45,7 sztuk i 4,9 sztuk, wobec 48,0 sztuk i 5,0 sztuk w marcu 2005 r.


Rejestrowany w końcu marca 2006 r. stan i struktura pogłowia trzody chlewnej, w porównaniu ze stanami trzody w końcu lipca i listopada 2005 r., wskazują na pogłębianie się tendencji spadkowych w chowie świń. W lipcu 2005 r. roczny wzrost pogłowia trzody chlewnej wynosił 1,6%. Populacja loch prośnych wzrosła w tym czasie o 12,3%. W listopadzie 2005 r. zanotowano roczny spadek liczebności trzody chlewnej o 7,9%, w tym macior prośnych o 1,7%. W marcu 2006 r. pogłowie trzody, w tym loch prośnych, zmniejszyło się odpowiednio o 10,7% i o 10,3% w skali roku.

^a Źródło informacji stanowiły uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia trzody chlewnej przeprowadzonego na początku kwietnia 2006 r. w gospodarstwach indywidualnych oraz dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).

Podstawowym czynnikiem wpływającym na tendencje w chowie trzody chlewnej są uwarunkowania ekonomiczne produkcji żywca wieprzowego. W 2005 r. wystąpił wzrost podaży żywca wieprzowego na rynek na skutek zwiększenia liczebności stad trzody chlewnej przez producentów, zapoczątkowanego jeszcze w końcu 2004 r. Ceny skupu żywca wieprzowego już od kwietnia 2005 r. sukcesywnie spadały, utrzymując się na znacznie niższym poziomie niż w analogicznych miesiącach 2004 r.

W 2005 r. skupiono ogółem 34,7 tys. ton żywca wieprzowego, tj. o 16,6% więcej niż w 2004 r. Średnia cena skupu żywca w 2005 r. wynosiła 3,83 zł za kg i obniżyła się w skali roku o 7,9%. W I kwartale 2006 r. żywiec wieprzowy skupowano w cenie o 11,0% niższej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ceny targowiskowe większości rodzajów zbóż i ziemniaków w tym czasie zwiększyły się, co spowodowało spadek opłacalności chowu świń. W okresie styczeń-marzec 2006 r. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego równoważyła wartościowo odpowiednio 6,2 kg, 5,6 kg i 5,5 kg zestawu pasz^a wobec 8,1 kg, 7,5 kg i 7,6 kg w analogicznych miesiącach poprzedniego roku.

RELACJA CEN SKUPU ŻYWCA WIEPRZOWEGO DO CEN ZESTAWU PASZ W LATACH 2005 - 2006



Spadająca opłacalność chowu świń spowodowała zmniejszenie zapotrzebowania na prosięta do dalszego chowu, co wpłynęło na obniżenie ich cen w obrotach targowiskowych. W I kwartale 2006 r. rolnicy otrzymywali przeciętnie 133,58 zł za 1 prosię na chów, tj. o 7,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Pogłowie trzody chlewnej w końcu marca 2006 r. w województwie lubuskim stanowiło 1,2% pogłowia w Polsce (w marcu 2005 r. – 1,4%).

^a W skład zestawu pasz wchodzi: 0,58 kg ziemniaków i 0,35 zbóż według cen targowiskowych oraz 0,07 kg mieszanki „PT-2” według cen detalicznych.

Tabl. 1. Pogłowie trzody chlewnej w 2006 r.

Stan w końcu marca

Wyszczególnienie	Ogółem	Sektor prywatny			Sektor publiczny
		razem	w tym		
			gospodarstwa indywidualne	spółdzielnie produkcji rolniczej	
W sztukach					
Trzoda chlewna	219283	217469	190684	3891	1814
prosięta o wadze do 20 kg	66196	65506	58638	632	690
warchlaki o wadze 20-50 kg	57383	57061	51526	817	322
trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej	71569	70921	59318	2179	648
trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej	24135	23981	21202	263	154
lochy:	23286	23135	20396	248	151
prośne	15257	15170	13407	194	87
pozostałe	8029	7965	6989	54	64
Marzec 2005 = 100					
Trzoda chlewna	89,2	89,1	98,1	73,1	112,7
prosięta o wadze do 20 kg	86,6	86,2	94,8	54,8	162,7
warchlaki o wadze 20-50 kg	97,9	98,3	108,8	74,8	61,0
trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej	85,2	84,9	92,9	80,4	125,3
trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej	90,5	90,4	99,9	71,3	109,2
lochy:	90,2	90,1	99,9	68,5	107,1
prośne	89,7	89,7	96,4	60,6	94,6
pozostałe	91,1	90,9	107,4	128,6	130,6
Listopad 2005 = 100					
Trzoda chlewna	91,2	91,2	90,7	96,8	96,7
prosięta o wadze do 20 kg	97,9	97,7	97,3	101,1	119,0
warchlaki o wadze 20-50 kg	89,0	89,0	89,2	75,5	91,2
trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej	85,4	85,5	83,6	109,0	81,7
trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej	98,7	98,6	99,5	84,3	103,4
lochy:	98,7	98,7	99,6	81,8	101,3
prośne	93,4	93,4	93,5	80,2	94,6
pozostałe	110,5	110,5	114,0	88,5	112,3
Obsada ^a w szt					
Trzoda chlewna na 100 ha:					
użytków rolnych	45,7	51,8	52,7	139,5	3,0
gruntów ornych	59,8	66,2	68,0	170,4	4,8

a Użytki rolne i grunty orne bez gruntów różnych niestanowiących gospodarstw rolnych - stan w czerwcu 2005 r.