

Zielona Góra, 02.12.2019 r.

Znak sprawy 08/PN/2019

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzętu sieciowego, napędu taśmowego, monitora oraz akcesoriów dla US w Zielonej Górze.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuszcza, aby Switch Typ_4 był bez standardów 802.1q i 802.1p?

Odpowiedz: Zamawiający **nie dopuszcza** Switch-a Typ_4 bez standardów 802.1q i 802.1p.


DYREKTOR
mgr Roman Fedak

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra
tel. 68 3223 112, fax 68 3253 679
e-mail: sekretariatUSZGR@stat.gov.pl
zielonagora.stat.gov.pl